

## Комплекты поставки трассо-дефектоскателей

№	Наименование	Комплект										
		Комплект М310	Приемник М310	Дефектоскопистель М310	Дефектоскопистель М310Е	Комплект М350	Приемник ПОИСК 410 Мастер	Комплект ПОИСК 410 Мастер	Комплект ПОИСК 410 Мастер (2)	Комплект ПОИСК 410 Мастер с ГК Мини	Приемник 510 Master	Комплект 510 Master
<b>Приемник</b>												
1.	Приемник М310 (АКБ встроена)	1	1	1	1	1						1
2.	Приемник ПОИСК 410 Мастер						1	1	1	1		
3.	Приемник 510 Master									1	1	1
4.	Руководство по эксплуатации	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2
5.	Сумка для приемника	1	1	1	1	1			1			1
6.	Аккумуляторы Ni-Mh «АА»						6	6	6	6	6	6
7.	Сетевой адаптер 12В	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2
8.	Наушники											
9.	Сумка для наушников											
<b>Антенна</b>												
10.	Приемная антенна АТ310 для М310	1				1						
<b>Отборники</b>												
11.	Емкостный отборник пар	1	1	1	1	1			1			1
12.	Индуктивный отборник	1	1	1	1	1			1			1
13.	Клещи-отборник «своего» кабеля КО-100											
<b>Дефектоскопистель (поиск повреждений оболочки)</b>												
14.	Контактный штырь	2		2	2	2			2			2
15.	Провод для подключения контактных штырей	1		1	1	1			1			1
16.	Сумка для контактных штырей	1		1	1	1			1			1
17.	Емкостные датчики для поиска повреждений					1						
<b>Генератор</b>												
18.	Генератор МК310 (АКБ встроена)	1						1	1			
19.	Генератор МК510 (АКБ встроена)					1						1
20.	Провод для подключения генератора к нагрузке	2				2		2	2			2
21.	Сетевой адаптер	1				1		1	1			1
22.	Магнитный контакт	1				1		1	1			1
23.	Штырь заземления	1				1		1	1			1
24.	Крокодилы	2				2		2	2			2
25.	Руководство по эксплуатации	1				1		1	1			1
26.	Сумка для переноски генератора МК310 или МК510	1				1		1	1			1
27.	Генератор ГК-Мини									1		
28.	Руководство по эксплуатации ГК-Мини									1		
29.	Сумка для переноски генератора ГК-Мини									1		
30.	Провод для подключения генератора к нагрузке									1		
31.	Клещи-индуктор К-100											

Приборы для работы и транспортировки упаковываются в сумки вместе с комплектом аксессуаров. Внешний вид, размеры, масса и детализировка приведены ниже.

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9а,  
ООО "Торговый Дом Связьприбор"

<http://www.vyprigor.ru>

## Комплект приемника ПОИСК 410 Мастер

<p><b>Приемник ПОИСК 410 Мастер</b> Габаритные размеры прибора 690x80x280 мм Масса прибора: 2,1 кг</p>		2.
<p><b>Руководство по эксплуатации</b></p>		4.
<p><b>Аккумуляторы</b> Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов. Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «AA» Для LCD версии 6 шт.</p>		6.
<p><b>Сетевой адаптер</b> БПН-6-1250 Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: - 12 В, 0,5 А Масса: 0,5 кг</p>		7.

Комплект ПОИСК 410 Мастер, упаковывается в картонную коробку:

Масса: 3,2 кг

Размеры: 700x100x300 мм

## Комплект приемника 510 Master

<p><b>Приемник 510 Master</b> Габаритные размеры прибора 690x80x280 мм Масса прибора: 2,1 кг</p>		3.
<p><b>Руководство по эксплуатации</b></p>		4.
<p><b>Аккумуляторы</b> Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов. Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «AA» 4 шт.</p>		6.
<p><b>Сетевой адаптер</b> Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: -12 В, 0,5 А Масса: 0,5 кг</p>		7.
<p>Комплект 510 Master, упаковывается в картонную коробку: Масса: 3,2 кг Размеры: 700x100x300 мм</p>		

## Комплект приемника М310

<p><b>Сумка для приемника М310</b></p> <p>Комплект Приемника М310 упаковывается в сумку. Для удобства эксплуатации в сумке вшиты необходимые «молнии» для доступа к разъемам прибора.</p> <p>Размеры: 190x110x180 мм</p>		5.
<p><b>Приемник М310</b></p> <p>Габаритные размеры прибора (без сумки) 138x78x150 мм</p> <p>Масса прибора: 0,68 кг</p> <p>Разъем для подключения антенны: Jack 6,3мм</p>		1.
<p><b>Провод для подключения контактных штырей</b></p> <p>с разъемом Jack 6,3</p>		16.
<p><b>Ёмкостный отборник пар</b></p> <p>с разъемом Jack 6,3</p>		11.
<p><b>Индуктивный отборник</b></p> <p>с разъемом Jack 6,3</p>		12.
<p><b>Руководство по эксплуатации</b></p>		4.

Комплект приемника М310 поставляется упакованным в сумку.

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.

Масса: 1,1 кг


Размеры: 230x110x170

### Аксессуары для приемника М310

(комплект поставки определяется в соответствии с таблицей)

<p><b>Ёмкостные датчики для поиска повреждений</b> с разъемом Jack 6,3</p>		17.
<p><b>Сетевой адаптер</b> Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: -12 В, 0,5 А Масса: 0,5 кг</p>		7.
<p><b>Сумка для наушников и внешних датчиков</b> Размеры: 210x190x110 мм</p>		9.
<p><b>Наушники</b></p>		8.

### Антенна АТ310

<p><b>Антенна трассопоисковая АТ310 для приёмника М310</b> с разъемом Jack 6,3</p>		10.
--	--	-----


Габаритные размеры 690x190x110 мм

Масса антенны 0,95 кг

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91


170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9а,  
ООО "Торговый Дом Связьприбор"

<http://www.vyprbor.ru>

<p><b>Клещи - Отборник КО-100</b> с разъемом Jack 6,3 Размеры: 260x150x30 мм Масса: 0,9 кг</p>		<p>13</p>
--	--	-----------

Комплект аксессуаров для приемников поставляется в сумке:  
Масса: 0,9 кг, Размеры: 210x190x110 мм

**Контактные штыри**

<p><b>Контактные штыри для</b> <b>М310</b> <b>ПОИСК-210Д-2</b> <b>ПОИСК-310Д-2М</b></p>		<p>14.</p>
---	--	------------

Штыри поставляются парой, упакованными парой в чехол  
При отправке транспортной компанией дополнительно упаковываются в картонную коробку.  
Габаритные размеры сумки 1000x130x40 мм.  
Масса комплекта: 0,9 кг

## Комплект генератора МК310 (ГК310А-2)

<p><b>Сумка для переноски генератора МК310 (ГК310А-2)</b> Габаритные размеры сумки 340x230x125 мм</p>		26.
<p><b>Генератор МК310 (ГК310А-2)</b> Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 238x101x185 мм Масса прибора: 3,0кг</p>		18.
<p><b>Провод для подключения генератора к нагрузке</b> мягкий морозостойчивый провод длиной 2м, сечение 1,0мм<sup>2</sup></p>		20.
<p><b>Сетевой Адаптер</b> Зарядно-питающее устройство Зарядно-питающее устройство Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: ~18 В, 2,22 А Масса: 0,26 кг</p>		21.
<p><b>Магнитный контакт</b></p>		22.
<p><b>Штырь заземления</b></p>		23.
<p><b>Крокодилы</b></p>		24.
<p><b>Руководство по эксплуатации</b></p>		25.

Комплект генератора МК310 (ГК310А-2) поставляется в сумке.

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.

Масса: 4,9 кг, Размеры: 340x230x125 мм

## Комплект генератора МК510

<p><b>Сумка для переноски генератора МК510</b> Габаритные размеры сумки 340x230x125 мм</p>		26.
<p><b>Генератор МК510</b> Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 238x101x185 мм Масса прибора: 3,0кг</p>		19.
<p><b>Провод для подключения генератора к нагрузке</b> мягкий морозоустойчивый провод длинна 2м, сечение 1,0мм<sup>2</sup></p>		20.
<p><b>Сетевой Адаптер</b> Зарядно-питающее устройство Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: ~18 В, 2,22 А Масса: 0,26 кг</p>		21.
<p><b>Магнитный контакт</b></p>		22.
<p><b>Штырь заземления</b></p>		23.
<p><b>Крокодилы</b></p>		24.
<p><b>Руководство по эксплуатации</b></p>		25.

Комплект генератора МК510 поставляется в сумке.

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.

Масса: 4,9 кг, Размеры: 340x230x125 мм



## Комплект генератора ГК-Мини

<p><b>Сумка для переноски генератора ГК-Мини</b> Габаритные размеры сумки 220x170x70 мм</p>		29.
<p><b>Генератор ГК-Мини</b> Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 180x65x27 мм Масса прибора: 0,2кг (без элементов питания)</p>		27.
<p><b>Провод для подключения генератора к нагрузке</b> мягкий морозоустойчивый провод длиной 1 м</p>		30.
<p><b>Руководство по эксплуатации</b></p>		28.

Элементы питания в комплект не входят! Электропитание осуществляется от щелочных батарей или Ni-Mh аккумуляторов 2,1 А/ч - 4шт. тип «AA» либо от сетевого адаптера 12В из комплекта приемника ПОИСК.

Комплект генератора ГК-Мини поставляется в сумке.

Размеры: 220x170x70 мм

Масса: 0,4 кг


При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.

Масса: 0,5 кг

Размеры: 290x190x80 мм

Аксессуары для генераторов МК310, ГК310А-2, МК510, ГК-Мини

Клещи - Индуктор К-100  
с разъемом BANANA  
Длина провода 2,0м




Клещи -Индуктор К-100 поставляются в картонной коробке.


Размеры: 290x190x80 мм


Масса: 1,0 кг

## Антенна

<p><b>Приемная антенна для М310</b> <b>ПОИСК-310Д-2М</b> с разъемом XLR, Jack 6,3</p>		
---	---	--

Поставляется упакованной в чехол  
Габаритные размеры чехла 700x230x40 мм  
Масса антенны 0,65 кг  
Масса антенны в чехле: 0,9 кг

<p><b>Приемная антенна для ПОИСК-210Д-2М</b></p> <p>Приемная антенна развернута под углом 45°С</p> <p>Для удобства трассировки способом «по минимуму» применяется с М310 или ПОИСК-310Д-2М, при этом некоторые функции приемника недоступны.</p> <p>с разъемом XLR, Jack 6,3</p>		
--	---	--

<p><b>Приемная антенна для ПОИСК-210Д-2М</b></p> <p>Приемная антенна развернута под углом 90°С</p> <p>Для удобства трассировки способом «по максимуму» применяется с М310 или ПОИСК-310Д-2М, при этом некоторые функции приемника недоступны.</p> <p>с разъемом XLR, Jack 6,3</p>		
---	--	--

Поставляется упакованной в чехол.  
При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.  
Габаритные размеры антенны 900x200x40 мм  
Масса комплекта: 0,6 кг.

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9а,  
ООО "Торговый Дом Связьприбор"

<http://www.svpribor.ru>